

Chirurgische Händedesinfektion

Home

Standardeinreibemethode für die chirurgische Händedesinfektion
gem. EN 12791

- Bei optisch sauberen Händen ist eine Händewaschung vor der eigentlichen chirurgischen Händedesinfektion laut RKI nicht erforderlich.
- Bei Dienstbeginn, spätestens vor Anlegen der OP-Kleidung, sollten die Hände gewaschen werden, da alkoholische Händedesinfektionsmittel nicht sporizid wirken.



1. Schritt

Hände mit einer milden Waschlotion gründlich waschen.
Danach Hände sorgfältig abspülen.



2. Schritt

Hände mit einem Einmalhandtuch oder sterilem Tuch abtrocknen.



3. Schritt

Händedesinfektionsmittel aus dem Spender in die trockene, hohle Hand geben.
Dabei Spender mit dem Ellenbogen betätigen.



4. Schritt

Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen von 1,5 - 3 Minuten (je nach Präparat) einreiben.
Während der gesamten Einwirkzeit benetzt halten.



5. Schritt

Hände gezielt desinfizieren. Dabei die Standard-Einreibemethode zur hygienischen Händedesinfektion befolgen.



6. Schritt

Hände über Ellenbogen-niveau halten.
Hände müssen vor dem Anlegen der OP-Handschuhe lufttrocken sein.

hygiene-profi-shop.de